

Hersteller / *Manufacturer:* **AS Medizintechnik GmbH**

Anschrift / *Address:* **Sattlerstr. 15
78532 Tuttlingen / Germany**

SRN-Nummer / *SRN-No.:* DE-MF-000005601

Produktgruppe/ *Product group:* **Präparier- und Ligaturklemmen / *Dissecting and ligature forceps***

Artikel / *Articles:* Siehe Anhang / *see annex*

Basis-UDI-DI / *Basic UDI-DI:* 4050123-15-0040-GR

Risikoklasse / *Risk class:* Klasse Ir / *Class Ir*

Regel / *Rule:* 6

UMDNS: 15212 Klemme, sonstige / *Clamps, other*

GMDN: 62468 *Surgical soft-tissue manipulation forceps, scissors-like, reusable*

EMDN: L031310 *Dissecting forceps, reusable*

Zweckbestimmung / *Intended use:* Die Instrumente sind zum Fassen, Halten und Klemmen von Gewebe und zur Gefäßnaht bestimmt
The instruments are designed for grasping, holding and clamping tissue and for vascular suturing

Zertifikat / *Certificate:* D1085600030

Mit der vorliegenden Konformitätserklärung erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben aufgeführte Medizinprodukt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

With the present Declaration of Conformity, we hereby declare under our sole responsibility, that the above-mentioned medical device meets the essential safety- and performance requirements, defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde durchgeführt nach Anh. IX Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

The Conformity Assessment Procedure has been performed according to annex IX, Chapter I and III of the Regulation (EU) 2017/745 for medical devices.

Angewandte Spezifikationen für die die Konformität erklärt wird sind im FB 4.2.3.1 Liste Normen, Verordnungen und Gesetze aufgeführt.

Applied specifications for which conformity is declared are listed in FB 4.2.3.1 List of standards, regulations and laws.

Diese Erklärung verliert sofort ihre Gültigkeit in Folge jeder, nicht durch uns schriftlich autorisierten Änderung oder Reparatur am Produkt.

This declaration becomes invalid immediately, when repairs or alterations occur to the product, without prior written approval by us.

Benannte Stelle: Kennnummer: 0483
 mdc medical device certification GmbH,
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Notified Body: Identification number: 0483
 mdc medical device certification GmbH,
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Diese Erklärung ist gültig bis zum 19.07.2027
this declaration is valid until: 19.07.2027



AS Medizintechnik GmbH
 78532 Tuttlingen Sattlerstr. 15
 Tel. 07461 / 96632-6 Fax 96632-88

Tuttlingen, den 05.09.2023

Nino Schilling
 Geschäftsleitung / Managing Director

Anhang / Annex

Artikel-Nr. / Item number	Artikelbezeichnung deutsch	Articel description
15-201-01	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-201-02	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-201-03	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-201-04	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-201-05	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-201-06	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-201-07	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 21cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,21cm
15-203-01	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-203-02	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-203-03	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-203-04	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-203-05	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-203-06	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-203-07	Overholt-Geissendörfer Klemme, geb, 27cm	Overholt-Geissendorfer forceps, cvd,27cm
15-211-01	Overholt Klemme, fein, gebogen, 21 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 21 cm
15-211-02	Overholt Klemme, fein, gebogen, 21 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 21 cm
15-211-03	Overholt Klemme, fein, gebogen, 22 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 22 cm
15-211-04	Overholt Klemme, fein, gebogen, 22 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 22 cm
15-211-05	Overholt Klemme, fein, gebogen, 22 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 22 cm
15-212-01	Overholt Klemme, fein, gebogen, 26 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 26 cm
15-212-04	Overholt Klemme, fein, gebogen, 27 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 27 cm
15-213-01	Overholt Klemme, fein, gebogen, 29 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 29 cm
15-213-02	Overholt Klemme, fein, gebogen, 29 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 29 cm
15-213-03	Overholt Klemme, fein, gebogen, 30 cm	Overholt forceps, delicate, cvd., 30 cm
15-217-00	Overholt Klemme, gebogen, S-Form, 15 cm	Overholt forceps, curved, S-shape, 15 cm
15-217-01	Overholt Klemme, gebogen, S-Form, 18,5cm	Overholt forceps, curved, S-shape, 18,5 cm
15-217-02	Overholt Klemme, gebogen, S-Form, 20,5cm	Overholt forceps, curved, S-shape, 20,5 cm
15-217-03	Overholt Klemme, gebogen, S-Form, 21 cm	Overholt forceps, curved, S-shape, 21 cm
15-217-04	Overholt Klemme, gebogen, S-Form, 21,5cm	Overholt forceps, curved, S-shape, 21,5 cm
15-217-05	Overholt Klemme, gebogen, S-Form, 24 cm	Overholt forceps, curved, S-shape, 24 cm
15-231-30	Zenker Klemme, gebogen, 30 cm	Zenker Forceps, curved, 30 cm
15-231-35	Zenker Klemme, gebogen, 35 cm	Zenker Forceps, curved, 35 cm
15-232-30	Zenker Klemme, gebogen, 30 cm	Zenker Forceps, curved, 30 cm
15-232-35	Zenker Klemme, gebogen, 35 cm	Zenker Forceps, curved, 35 cm
15-232-36	Zenker Klemme, gebogen, 35 cm	Zenker Forceps, curved, 35 cm
15-233-28	Lawrence Klemme, gebogen, 28 cm	Lawrence Forceps, curved, 28 cm

15-234-28	Bridge Klemme, gerade, 28 cm	Bridge Forceps, straight, 28 cm
15-235-28	Bridge Klemme, gebogen, 28 cm	Bridge Forceps, curved, 28 cm
15-237-13	Gemini Klemme, gebogen, 13 cm	Gemini Forceps, curved, 13 cm
15-237-16	Gemini Klemme, gebogen, 16 cm	Gemini Forceps, curved, 16 cm
15-237-18	Gemini Klemme, gebogen, 18 cm	Gemini Forceps, curved, 18 cm
15-237-20	Gemini Klemme, gebogen, 20 cm	Gemini Forceps, curved, 20 cm
15-237-23	Gemini Klemme, gebogen, 23 cm	Gemini Forceps, curved, 23 cm
15-237-25	Gemini Klemme, gebogen, 25 cm	Gemini Forceps, curved, 25 cm
15-237-28	Gemini Klemme, gebogen, 28 cm	Gemini Forceps, curved, 28 cm
15-239-18	Gemini Klemme, gebogen, 18 cm	Gemini Forceps, curved, 18 cm
15-239-22	Gemini Klemme, gebogen, 22 cm	Gemini Forceps, curved, 22 cm
15-239-25	Gemini Klemme, gebogen, 25 cm	Gemini Forceps, curved, 25 cm
15-239-28	Gemini Klemme, gebogen, 28 cm	Gemini Forceps, curved, 28 cm
15-241-20	Kantrowitz Klemme, gebogen, 20 cm	Kantrowitz forceps, curved, 20 cm
15-241-24	Kantrowitz Klemme, gebogen, 24 cm	Kantrowitz forceps, curved, 24 cm
15-241-28	Kantrowitz Klemme, gebogen, 28 cm	Kantrowitz forceps, curved, 28 cm
15-243-18	Meeker Klemme, gebogen, 18 cm	Meeker Forceps, curved, 18 cm
15-243-28	Meeker Klemme, gebogen, 28 cm	Meeker Forceps, curved, 28 cm
15-245-18	Crafoord Klemme, gebogen, 18 cm	Crafoord forceps, curved, 18 cm
15-245-24	Crafoord Klemme, gebogen, 24 cm	Crafoord forceps, curved, 24 cm
15-245-25	Crafoord Klemme, Modi. gebogen, 24 cm	Crafoord forceps, Modi. curved, 24 cm
15-247-22	Crafoord-Selloors Klemme, 90° geb., 24 cm	Crafoord-Selloors forceps, 90° curved, 24 cm
15-247-23	Crafoord-Selloors Klemme, stark geb., 24 cm	Crafoord-Selloors forceps, strong curved, 24 cm
15-247-24	Crafoord-Selloors Klemme, leicht geb., 24 cm	Crafoord-Selloors forceps, slightly cvd., 24 cm
15-248-24	Sarot Klemme, gerade, 24 cm	Sarot Forceps, straight, 24 cm
15-249-24	Sarot Klemme, gebogen, 24 cm	Sarot Forceps, curved, 24 cm
15-250-24	Sarot Klemme 1:2, gerade, 24 cm	Sarot Forceps 1:2, straight, 24 cm
15-251-01	Rumel Klemme, Fig. 1, gebogen, 23 cm	Rumel Forceps, Fig. 1, curved, 23 cm
15-251-02	Rumel Klemme, Fig. 2, gebogen, 23 cm	Rumel Forceps, Fig. 2, curved, 23 cm
15-251-03	Rumel Klemme, Fig. 3, gebogen, 23 cm	Rumel Forceps, Fig. 3, curved, 23 cm
15-251-04	Rumel Klemme, Fig. 4, gebogen, 23 cm	Rumel Forceps, Fig. 4, curved, 23 cm
15-251-05	Rumel Klemme, Fig. 5, gebogen, 23 cm	Rumel Forceps, Fig. 5, curved, 23 cm
15-253-25	Rumel Klemme, atrauma, gebogen, 25 cm	Rumel Forceps, atrauma, curved, 25 cm
15-259-22	Mixer Klemme, gebogen, 22 cm	Mixer Forceps, curved, 22 cm
15-259-23	Mixer Klemme, gebogen, 23 cm	Mixer Forceps, curved, 23 cm
15-261-21	Overholt-Mixer Klemme, gebogen, 21 cm	Overholt-Mixer Forceps, curved, 21 cm
15-263-14	Mixer Klemme, gebogen, 14 cm	Mixer Forceps, curved, 14 cm
15-263-15	Mixer Klemme, gebogen, 15 cm	Mixer Forceps, curved, 15 cm
15-263-19	Mixer Klemme, gebogen, 19 cm	Mixer Forceps, curved, 19 cm
15-263-23	Mixer Klemme, gebogen, 23 cm	Mixer Forceps, curved, 23 cm
15-265-18	Mixer Klemme, fein, gebogen, 18 cm	Mixer Forceps, delicate, curved, 18 cm
15-266-22	Roberts Klemme, gerade, 22 cm	Roberts Forceps, straight, 22 cm
15-267-22	Roberts Klemme, gebogen, 22 cm	Roberts Forceps, curved, 22 cm
15-267-25	Roberts Klemme, gebogen, 25 cm	Roberts Forceps, curved, 25 cm
15-269-18	Fickling Klemme, seitw. gebogen, 18 cm	Fickling Forceps, cvd. to side, 18 cm
15-270-18	Fickling Klemme 1:2, seitw. gebogen, 18 cm	Fickling Forceps 1:2, cvd. to side, 18 cm
15-271-19	Wikstroem Klemme, gebogen, 19 cm	Wikstroem Forceps, curved, 19 cm
15-271-21	Wikstroem Klemme, gebogen, 21 cm	Wikstroem Forceps, curved, 21 cm
15-271-24	Wikstroem Klemme, gebogen, 24 cm	Wikstroem Forceps, curved, 24 cm
15-271-27	Wikstroem Klemme, gebogen, 27 cm	Wikstroem Forceps, curved, 27 cm
15-273-14	Baby-Adson Klemme, gebogen, 14 cm	Baby-Adson Forceps, curved, 14 cm
15-273-18	Baby-Adson Klemme, gebogen, 18 cm	Baby-Adson Forceps, curved, 18 cm
15-275-01	Baby-Mixer Klemme, leicht gebogen, 14 cm	Baby-Mixer Forceps, slightly cvd., 14 cm
15-275-02	Baby-Mixer Klemme, stark gebogen, 14 cm	Baby-Mixer Forceps, strong cvd., 14 cm
15-279-13	Baby-Overholt Klemme, gebogen, 13,5 cm	Baby-Overholt Forceps, curved, 13,5 cm
15-281-19	Kelly Klemme, Fig. 1, gebogen, 19 cm	Kelly Forceps, Fig. 1, curved, 19 cm
15-281-22	Kelly Klemme, Fig. 1, gebogen, 22 cm	Kelly Forceps, Fig. 1, curved, 22 cm

EU-Konformitätserklärung

Nach Verordnung (EU) 2017/745 / MDR

EU-Declaration of conformity

Acc. Regulation (EU) 2017/745 / MDR



15-281-24	Kelly Klemme, Fig. 1, gebogen, 24 cm	Kelly Forceps, Fig. 1, curved, 24 cm
15-283-19	Kelly Klemme, Fig. 2, gebogen, 19 cm	Kelly Forceps, Fig. 2, curved, 19 cm
15-283-22	Kelly Klemme, Fig. 2, gebogen, 22 cm	Kelly Forceps, Fig. 2, curved, 22 cm
15-283-24	Kelly Klemme, Fig. 2, gebogen, 24 cm	Kelly Forceps, Fig. 2, curved, 24 cm
15-285-19	Kelly Klemme, Fig. 3, gebogen, 19 cm	Kelly Forceps, Fig. 3, curved, 19 cm
15-285-22	Kelly Klemme, Fig. 3, gebogen, 22 cm	Kelly Forceps, Fig. 3, curved, 22 cm
15-285-24	Kelly Klemme, Fig. 3, gebogen, 24 cm	Kelly Forceps, Fig. 3, curved, 24 cm
15-355-22	Mixer Klemme, gebogen, 22 cm	Mixer Forceps, curved, 22 cm
15-355-25	Mixer Klemme, gebogen, 25 cm	Mixer Forceps, curved, 25 cm
15-355-28	Mixer Klemme, gebogen, 28 cm	Mixer Forceps, curved, 28 cm
15-357-24	Finochietto Klemme, gebogen, 24 cm	Finochietto Forceps, curved, 24 cm
15-359-22	Gray Klemme, gebogen, S-Form, 22 cm	Gray Forceps, curved, S-shape, 22 cm
15-359-23	Gray Klemme, gebogen, S-Form, 23 cm	Gray Forceps, curved, S-shape, 23 cm
15-361-19	Lahey Klemme, gebogen, 19 cm	Lahey Forceps, curved, 19 cm
15-361-23	Lahey Klemme, gebogen, 23 cm	Lahey Forceps, curved, 23 cm
15-361-24	Lahey Klemme, gebogen, 23 cm	Lahey Forceps, curved, 23 cm
15-361-89	Lahey Klemme, modif., gebogen, 19 cm	Lahey Forceps, modif., curved, 19 cm
15-363-20	Johns-Hopkins Klemme, gebogen, 20 cm	Johns-Hopkins Forceps, curved, 20 cm
15-365-18	Lower Klemme, gebogen, 18 cm	Lower Forceps, curved, 18 cm
15-367-19	Mixer-O'Shaugnessy Klemme, geb., 19 cm	Mixer-O'Shaugnessy Forceps, cvd., 19 cm
15-368-15	O'Shaugnessy Klemme, gebogen, 15 cm	O'Shaugnessy Forceps, curved, 15 cm
15-368-18	O'Shaugnessy Klemme, gebogen, 18 cm	O'Shaugnessy Forceps, curved, 18 cm
15-368-20	O'Shaugnessy Klemme, gebogen, 20 cm	O'Shaugnessy Forceps, curved, 20 cm
15-368-23	O'Shaugnessy Klemme, gebogen, 23 cm	O'Shaugnessy Forceps, curved, 23 cm
15-368-25	O'Shaugnessy Klemme, gebogen, 25 cm	O'Shaugnessy Forceps, curved, 25 cm