

Hersteller / *Manufacturer:* **AS Medizintechnik GmbH**

Anschrift / *Address:* **Sattlerstr. 15  
78532 Tuttlingen / Germany**

---

SRN-Nummer / *SRN-No.:* DE-MF-000005601

Produktgruppe/ *Product group:* **Vaginalklemmen / Uterine Clamps**

Artikel / *Articles:* Siehe Anhang / *see annex*

Basis-UDI-DI / *Basic UDI-DI:* 4050123-15-0060-H3

Risikoklasse / *Risk class:* Klasse Ir / *Class Ir*

Regel / *Rule:* 6

UMDNS: 16453 Klemme, uterin / *Clamps, uterine*

GMDN: 62468 *Surgical soft-tissue manipulation forceps, scissors-like, reusable*

EMDN: L05080301 *Obstetrical surgery clamps, reusable*

Zweckbestimmung / *Intended use:* Die Instrumente sind zum Fassen, Halten und Klemmen von Gewebe in der Gynäkologie  
*The instruments are for grasping, holding and clamping tissue in gynecology*

Zertifikat / *Certificate:* D1085600030

---

Mit der vorliegenden Konformitätserklärung erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben aufgeführte Medizinprodukt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

*With the present Declaration of Conformity, we hereby declare under our sole responsibility, that the above-mentioned medical device meets the essential safety- and performance requirements, defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.*

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde durchgeführt nach Anh. IX Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

*The Conformity Assessment Procedure has been performed according to annex IX, Chapter I and III of the Regulation (EU) 2017/745 for medical devices.*

Angewandte Spezifikationen für die die Konformität erklärt wird sind im FB 4.2.3.1 Liste Normen, Verordnungen und Gesetze aufgeführt.

*Applied specifications for which conformity is declared are listed in FB 4.2.3.1 List of standards, regulations and laws.*

Diese Erklärung verliert sofort ihre Gültigkeit in Folge jeder, nicht durch uns schriftlich autorisierten Änderung oder Reparatur am Produkt.

*This declaration becomes invalid immediately, when repairs or alterations occur to the product, without prior written approval by us.*

**Benannte Stelle:** Kennnummer: 0483  
 mdc medical device certification GmbH,  
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

**Notified Body:** Identification number: 0483  
 mdc medical device certification GmbH,  
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Diese Erklärung ist gültig bis zum 19.07.2027  
*this declaration is valid until: 19.07.2027*



**AS Medizintechnik GmbH**  
 78532 Tuttlingen Sattlerstr. 15  
 Tel. 07461 / 96632-6 Fax 96632-88

Tuttlingen, den 05.09.2023

**Nino Schilling**  
 Geschäftsleitung / Managing Director

Anhang / Annex

Artikel-Nr. / Item number	Artikelbezeichnung deutsch	Articel description
15-301-26	Wertheim Klemme, gebogen, 26 cm	Wertheim forceps, curved, 26 cm
15-301-27	Wertheim Klemme, gebogen, 27 cm	Wertheim forceps, curved, 27 cm
15-303-23	Wertheim Klemme 1:2, gebogen, schräggerieft, Schraub-schluß, 23,5 cm	Wertheim Forceps 1:2, curved, obliqueserrated, screw joint, 23,5 cm
15-303-24	Wertheim Klemme 1:2, gebogen, kräftig, Schraub-schluß, 23,5 cm	Wertheim Forceps 1:2, curved, strong, screw joint, 23,5 cm
15-303-25	Wertheim Klemme 1:2, gebogen, kreuz-gerieft, 24,5 cm	Wertheim forceps 1:2, curved, crossserrated, 24,5 cm
15-305-25	Wertheim Klemme, gebogen, 25 cm	Wertheim forceps, curved, 25 cm
15-307-22	Wertheim Klemme 1:2, gebogen, 22 cm	Wertheim forceps 1:2, curved, 22 cm
15-307-23	Wertheim Klemme 1:2, gebogen, 23 cm	Wertheim forceps 1:2, curved, 23 cm
15-309-25	Faure Klemme, geb., Schraub-schluß, 25 cm	Faure Forceps, cvd., screw joint, 25 cm
15-310-24	Segond-Landau Klemme, gerade, Schraub-schluß, 24 cm	Segond-Landau Forceps, straight, screwjoint, 24 cm
15-311-24	Segond-Landau Klemme, gebogen, Schraub-schluß, 24 cm	Segond-Landau Forceps, curved, screwjoint, 24 cm
15-313-14	Moynihan Klemme, seitw. geb., 14,5 cm	Moynihan Forceps, curved to side, 14,5cm
15-313-15	Moynihan Klemme, gebogen, 15 cm	Moynihan Forceps, curved, 15 cm
15-313-23	Moynihan Klemme, gebogen, 23 cm	Moynihan Forceps, curved, 23 cm
15-313-24	Moynihan Klemme, gebogen, 24 cm	Moynihan Forceps, curved, 24 cm
15-314-21	Phaneuf Klemme 1:2, gerade, 21 cm	Phaneuf Forceps 1:2, straight, 21 cm
15-315-21	Phaneuf Klemme 1:2, gewinkelt, 21 cm	Phaneuf Forceps 1:2, angled, 21 cm
15-316-19	Long Klemme 1:2, gebogen, 19 cm	Long forceps 1:2, curved, 19 cm
15-316-21	Heaney-Rezak Klemme, gerade, 21 cm	Heaney-Rezak forceps, straight, 21 cm
15-317-20	Heaney Klemme, gebogen, 20 cm	Heaney Forceps, curved, 20 cm
15-317-21	Heaney Klemme, gebogen, 21 cm	Heaney Forceps, curved, 21 cm
15-317-23	Heaney Klemme, gebogen, 23 cm	Heaney Forceps, curved, 23 cm
15-319-20	Heaney Klemme, modif., gebogen 20 cm	Heaney Forceps, modif., curved, 20 cm
15-319-21	Heaney Klemme, modif., gebogen, 21 cm	Heaney Forceps, modif., curved, 21 cm
15-319-23	Heaney Klemme, modif., gebogen, 23 cm	Heaney Forceps, modif., curved, 23 cm
15-320-21	Heaney-Kanter Klemme, gebogen, 21 cm	Heaney-Kanter Forceps, curved, 21 cm
15-322-20	Maingott Klemme 1:2, gerade, 20 cm	Maingot forceps 1:2, straight 20cm
15-323-20	Maingott Klemme 1:2, gebogen, 20 cm	Maingot forceps 1:2, curved, 20 cm
15-323-25	Maingott Klemme 1:2, gebogen, 25 cm	Maingot forceps 1:2, curved, 25 cm
15-327-20	Rogers Atraumaklemme, gebogen, 20 cm	Rogers Atrauma forceps, curved, 20 cm
15-327-21	Rogers Atraumaklemme, gebogen, 21 cm	Rogers Atrauma forceps, curved, 21 cm
15-327-22	Rogers Atraumaklemme, gebogen, 22 cm	Rogers Atrauma forceps, curved, 22 cm
15-328-22	Rogers Atraumaklemme, gerade, 22 cm	Rogers Atrauma forceps, straight, 22 cm

15-329-23	Rogers Atraumaklemme, gebogen, 23 cm	Rogers Atrauma forceps, curved, 23 cm
15-329-24	Rogers Atraumaklemme, gebogen, 24 cm	Rogers Atrauma forceps, curved, 24 cm
15-329-25	Rogers Atraumaklemme, gebogen, 25 cm	Rogers Atrauma forceps, curved, 25 cm
15-330-25	Rogers Atraumaklemme, gerade, 25 cm	Rogers Atrauma forceps, straight, 25 cm
15-331-25	Dick Atraumaklemme, abgewinkelt, Schraubschluß, 25 cm	Dick Atrauma Forceps, angled, screwjoint, 25 cm
15-331-26	Dick Atraumaklemme, abgewinkelt, Schraubschluß, 26 cm	Dick Atrauma Forceps, angled, screwjoint, 26 cm
15-331-27	Dick Atraumaklemme, abgewinkelt, Schraubschluß, 27 cm	Dick Atrauma Forceps, angled, screwjoint, 27 cm
15-335-21	Wertheim-Cullen Klemme, gewinkelt, 21,5 cm	Wertheim-Cullen Forceps, angled, 21,5 cm
15-338-15	Pratt Klemme, gerade, 15 cm	Pratt Forceps, straight, 15 cm
15-339-18	Mikulicz Klemme 1:2, seitlich gebogen, 18,5 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved to side, 18,5 cm
15-339-20	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, 20,5 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, 20,5 cm
15-341-20	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, 20 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, 20 cm
15-343-14	Baby-Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, 14 cm	Baby-Mikulicz Forceps 1:2, curved, 14 cm
15-343-18	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, 18 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, 18 cm
15-343-19	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, offener Ring, 18 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, open ring, 18 cm
15-343-20	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, 20 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, 20 cm
15-345-19	Faure Klemme 1:2, stark gebogen, 20 cm	Faure Forceps 1:2, strong curved, 20 cm
15-345-20	Faure Klemme 1:2, leicht gebogen, 20 cm	Faure Forceps 1:2, slightly curved, 20 cm
15-349-24	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, längs-gerieft, Schraubschluß, 24,5 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, longitudinal serrated, screw joint, 24,5 cm
15-351-18	Mikulicz Klemme 1:2, leicht gebogen, Schraubschluß, 18 cm	Mikulicz Forceps 1:2, slightly curved, screw joint, 18 cm
15-351-19	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, Schraubschluß, 19 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, screwjoint, 19 cm
15-351-20	Mikulicz Klemme 1:2, stark gebogen, Schraubschluß, 20 cm	Mikulicz Forceps 1:2, strong curved, screw joint, 20 cm
15-351-21	Mikulicz Klemme 1:2, gebogen, Schraubschluß, 21 cm	Mikulicz Forceps 1:2, curved, screwjoint, 21 cm
15-353-20	Schindler Klemme 1:2, Schaft gebogen, gerade, 20 cm	Schindler Forceps 1:2, shaft curved, straight, 20 cm
15-390-22	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gerade, Spezialzahnung, 21 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, straight, special toothing, 21 cm
15-390-25	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gerade, Spezialzahnung, 24 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, straight, special toothing, 24 cm
15-390-30	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gerade, Spezialzahnung, 30 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, straight, special toothing, 30 cm
15-390-35	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gerade, Spezialzahnung, 35 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, straight, special toothing, 35 cm
15-391-22	Z-Parametrium Klemme, atrauma, lei. geb., Spezialzahnung, 21 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, sl. cvd., special toothing, 21 cm
15-391-25	Z-Parametrium Klemme, atrauma, lei. geb., Spezialzahnung, 25 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, sl. cvd., special toothing, 25 cm
15-391-30	Z-Parametrium Klemme, atrauma, lei. geb., Spezialzahnung, 30 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, sl. cvd., special toothing, 30 cm
15-391-35	Z-Parametrium Klemme, atrauma, lei. geb., Spezialzahnung, 35 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, sl. cvd., special toothing, 35 cm
15-393-21	Z-Parametrium Klemme, atrauma, st. geb., Spezialzahnung, 21 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, st. cvd., special toothing, 21 cm
15-393-25	Z-Parametrium Klemme, atrauma, st. geb., Spezialzahnung, 24 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, st. cvd., special toothing, 24 cm
15-393-30	Z-Parametrium Klemme, atrauma, st. geb., Spezialzahnung, 30 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, st. cvd., special toothing, 30 cm
15-393-35	Z-Parametrium Klemme, atrauma, st. geb., Spezialzahnung, 35 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, st. cvd., special toothing, 35 cm
15-395-21	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gewink., Spezialzahnung, 21 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, angled, special toothing, 21 cm
15-395-25	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gewink., Spezialzahnung, 24 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, angled, special toothing, 24 cm
15-395-30	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gewink., Spezialzahnung, 30 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, angled, special toothing, 30 cm
15-395-35	Z-Parametrium Klemme, atrauma, gewink., Spezialzahnung, 35 cm	Z-Parametrium Clamp, atrauma, angled, special toothing, 35 cm