

Hersteller / *Manufacturer:*

AS Medizintechnik GmbH

Anschrift / *Address:*

Sattlerstr. 15
78532 Tuttlingen / Germany

SRN-Nummer / *SRN-No.:* DE-MF-000005601

Produktgruppe/ *Product group:* **Hammer / Mallets**

Artikel / *Articles:* Siehe Anhang / *see annex*

Basis-UDI-DI / *Basic UDI-DI:* 4050123-40-0580-HL

Risikoklasse / *Risk class:* Klasse Ir / *Class Ir*

Regel / *Rule:* 6

UMDNS: 15229 Hammer, sonstige / *Mallets, Other*

GMDN: 32312 *Surgical Mallet*

EMDN: L0903 Orthopaedic surgery hammers, reusable

Zweckbestimmung / *Intended use:* Hämmer werde für verschiedenste Anwendungen verwendet, z. B. zur Einbringung Prothesen, Knochennägeln, zum Biegen von Knochenplatten
Hammers are used for a wide range of applications, e.g. for inserting of prostheses, bone nails, bending bone plates, etc.

Zertifikat / *Certificate:* D1085600030

Mit der vorliegenden Konformitätserklärung erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben aufgeführte Medizinprodukt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

With the present Declaration of Conformity, we hereby declare under our sole responsibility, that the above-mentioned medical device meets the essential safety- and performance requirements, defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde durchgeführt nach Anh. IX Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

The Conformity Assessment Procedure has been performed according to annex IX, Chapter I and III of the Regulation (EU) 2017/745 for medical devices.

Angewandte Spezifikationen für die die Konformität erklärt wird sind im FB 4.2.3.1 Liste Normen, Verordnungen und Gesetze aufgeführt.

Applied specifications for which conformity is declared are listed in FB 4.2.3.1 List of standards, regulations and laws.

Diese Erklärung verliert sofort ihre Gültigkeit in Folge jeder, nicht durch uns schriftlich autorisierten Änderung oder Reparatur am Produkt.

This declaration becomes invalid immediately, when repairs or alterations occur to the product, without prior written approval by us.

Benannte Stelle: Kennnummer: 0483
 mdc medical device certification GmbH,
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Notified Body: Identification number: 0483
 mdc medical device certification GmbH,
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Diese Erklärung ist gültig bis zum 19.07.2027
 this declaration is valid until: 19.07.2027



AS Medizintechnik GmbH
 78532 Tuttlingen Sattlerstr. 15
 Tel. 07461 / 96632-6 Fax 96632-88

Tuttlingen, den 13.02.2024

Nino Schilling
 Geschäftsleitung / Managing Director

Anhang / Annex

Artikel-Nr. / Item number	Artikelbezeichnung deutsch	Articel description
27-532-19	Heermann Hammer, mit Hohlheft, 19,5 cm	Heermann Mallet, hollow handle, 19,5 cm
40-200-20	Mead Hammer, Ø 26 mm, 320 g, 19 cm	Mead Mallet, Ø 26 mm, 320 g, 19 cm
40-200-22	Ersatzbacken, paar für 40-200-20	Spare discs, pair for 40-200-20
40-201-25	Hammer mit Kunststoffbacken, Ø 25 mm,140 g, 18,5 cm mit Aluminium Handgriff	Mallet with plastic inserts, Ø 25 mm,140 g, 18,5 cm with aluminium handle
40-201-99	Ersatzbacken, paar, Kunststoff für40-201-25	Spare discs, pair, plastic for 40-201-25
40-202-30	Cottle Hammer, Ø 30 mm, 240 g, 19 cm,eine Seite flach, eine Seite convexmit Aluminium Handgriff	Cottle Mallet, Ø 30 mm, 240 g, 19 cm,one side flat, one side convexwith aluminium handle
40-204-22	Hammer mit Bleifüllung, Ø 22 mm, 160 g,19 cm	Mallet, lead filled, Ø 22 mm, 160 g,19 cm
40-205-27	Hajek Hammer, Ø 27 mm, 160 g, 20 cm	Hajek Mallet, Ø 27 mm, 160 g, 20 cm
40-206-30	Hammer mit Kunststoffbacken, Ø 30 mm,230 g, 24 cm	Mallet with plastic inserts, Ø 30 mm,230 g, 24 cm
40-206-30 P	Hammer mit PPMG Handgriffund Kunststoffbacken, Ø 30 mm, 230 g,24 cm	Mallet with PPMG handle andplastic inserts, Ø 30 mm, 230 g, 24 cm
40-206-30 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL,und Kunststoffbacken, Ø 30 mm, 230 g,24 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL,and plastic inserts, Ø 30 mm, 230 g,24 cm
40-206-32	Ersatzbacken, paar, Kunststoff für40-206-30	Spare discs, pair, plastic for 40-206-30
40-210-35	Ferrozell Hammer, Ø 35 mm 100 g, 26 cm	Ferrozell Mallet, Ø 35 mm 100 g, 26 cm
40-210-42	Ferrozell Hammer, Ø 42 mm 170 g, 26 cm	Ferrozell Mallet, Ø 42 mm 170 g, 26 cm
40-210-50	Ferrozell Hammer, Ø 50 mm 220 g, 26 cm	Ferrozell Mallet, Ø 50 mm 220 g, 26 cm
40-211-30	Bergmann Hammer, Ø 30 mm, 240 g, 24,5 cmmit Aluminium Handgriff	Bergmann Mallet, Ø 30 mm, 240 g, 24,5 cmwith aluminium handle
40-211-45	Bergmann Hammer, Ø 45 mm, 380 g, 25 cmmit Aluminium Handgriff	Bergmann Mallet, Ø 45 mm, 380 g, 25 cmwith aluminium handle
40-212-42	Hammer, Ø 29 / 42 mm, 400 g, 25 cmmit Aluminium Handgriff	Mallet, Ø 29 / 42 mm, 400 g, 25 cmwith aluminium handle
40-213-40	Ombredanne Hammer, Ø 40 mm, 560 g, 25 cmmit Aluminium Handgriff	Ombredanne Mallet, Ø 40 mm, 560 g, 25 cmwith aluminium handle
40-214-40	Heath Hammer, Ø 40 mm, 700 g, 18,5 cmmit Aluminium Handgriff	Heath Mallet, Ø 40 mm, 700 g, 18,5 cmwith aluminium handle
40-214-45	Heath Hammer Ø 45 mm, 1000 g, 20 cmmit Aluminium Handgriff	Heath Mallet, Ø 45 mm, 1000 g, 20 cmwith aluminium handle
40-215-26	Williger Hammer, Ø 26 mm, 140 g, 24 cmOHNE Bleifüllung	Williger Mallet, Ø 26 mm, 140 g, 24 cmWITHOUT lead filled head
40-215-28	Williger Hammer, Ø 28 mm, 180 g, 24 cmOHNE Bleifüllung	Williger Mallet, Ø 28 mm, 180 g, 24 cmWITHOUT lead filled head
40-215-30	Williger Hammer, Ø 30 mm, 260 g, 24 cmOHNE Bleifüllung	Williger Mallet, Ø 30 mm, 260 g, 24 cmWITHOUT lead filled head
40-216-25	Doyen Hammer, Ø 25 mm, 100 g, 19,5 cm	Doyen Mallet, Ø 25 mm, 100 g, 19,5 cm
40-216-30	Doyen Hammer, Ø 30 mm, 140 g, 19,5 cm	Doyen Mallet, Ø 30 mm, 140 g, 19,5 cm
40-216-35	Doyen Hammer, Ø 35 mm, 220 g, 19,5 cm	Doyen Mallet, Ø 35 mm, 220 g, 19,5 cm
40-217-30	Collin Hammer, Ø 30 mm, 220 g, 20 cm	Collin Mallet, Ø 30 mm, 220 g, 20 cm
40-218-19	Lucae Hammer, Ø 19 mm, 120 g, 19,5 cm	Lucae Mallet, Ø 19 mm, 120 g, 19,5 cm

40-218-25	Lucae Hammer, Ø 25 mm, 140 g, 19,5 cm	Lucae Mallet, Ø 25 mm, 140 g, 19,5 cm
40-219-20	Hammer mit Bleifüllung, Ø 20 mm, 100 g, 16,5 cm	Mallet, lead filled, Ø 20 mm, 100 g, 16,5 cm
40-219-21	Hammer, Ø 20 mm, 75 g, 16,5 cm	Mallet, Ø 20 mm, 75 g, 16,5 cm
40-220-01	Gerzog Hammer, Ø 25 mm, 260 g, 19 cm, mit Bleifüllung	Gerzog Mallet, Ø 25 mm, 260 g, 19 cm, with lead filled head
40-220-02	Kirk Hammer, Ø 40 mm, 680 g, 19 cm	Kirk Mallet, Ø 40 mm, 680 g, 19 cm
40-221-30 P	Hammer mit PPMG Handgriff, Ø 30 mm, 300 g, 26 cm	Mallet with PPMG handle, Ø 30 mm, 300 g, 26 cm
40-221-30 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 30 mm, 300 g, 26 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 30 mm, 300 g, 26 cm
40-222-22	Partsch Hammer, Ø 22 mm, 160 g, 19 cm mit Bleifüllung	Partsch Mallet, Ø 22 mm, 160 g, 19 cm with lead filled head
40-222-23	Partsch Hammer, Ø 22 mm, 120 g, 19 cm	Partsch Mallet, Ø 22 mm, 120 g, 19 cm
40-223-60	Steinbach Ferrozell Hammer, Ø 80 x 60 mm, 300 g, 24 cm	Steinbach Ferrozell Mallet, Ø 80 x 60 mm, 300 g, 24 cm
40-224-42	Ferrozell Hammer mit Bleifüllung, Ø 42 mm, 250 g, 26 cm	Ferrozell Mallet, lead filled, Ø 42 mm, 250 g, 26 cm
40-225-42	Ferrozell Hammer, Ø 42 mm, 170 g, 26 cm	Ferrozell Mallet, Ø 42 mm, 170 g, 26 cm
40-226-42	Ferrozell Hammer mit Bleifüllung und Metallringen am Kopf, Ø 42 mm, 400 g, 26 cm	Ferrozell Mallet, lead filled with steel rings on the head, Ø 42 mm, 400 g, 26 cm
40-227-30	Ferrozell Hammer, Ø 30 mm, 45 g, 22 cm	Ferrozell Mallet, Ø 30 mm, 45 g, 22 cm
40-228-42	Hammer mit Kunststoffgriff, Ø 42 / 30 mm, 440 g, 26 cm	Mallet with plastic handle, Ø 42 / 30 mm, 440 g, 26 cm
40-228-42 P	Hammer mit PPMG Handgriff, Ø 42 / 30 mm, 440 g, 26 cm	Mallet with PPMG handle, Ø 42 / 30 mm, 440 g, 26 cm
40-228-42 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 42 / 30 mm, 440 g, 26 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 42 / 30 mm, 440 g, 26 cm
40-229-29 P	Hammer mit PPMG Handgriff, Ø 30 mm, 500 g, 26,5 cm, Backen plan /konvex	Mallet with PPMG handle, Ø 30 mm, 500 g, 26,5 cm, discs plane / convex
40-229-29 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 30 mm, 500 g, 26,5 cm, Backen plan /konvex	Mallet with ERGO SILICONE handle, Ø 30 mm, 500 g, 26,5 cm, discs plane / convex
40-229-99	Teflon Ersatzbacke, für 40-229-29	Teflon disc, for 40-229-29
40-230-45	Hammer mit Kunststoffgriff, Ø 32 mm, 450 g, 26,5 cm	Mallet with plastic handle, Ø 32 mm, 450 g, 26,5 cm
40-230-45 P	Hammer mit PPMG Handgriff, Ø 30 mm, 450 g, 26,5 cm	Mallet with PPMG handle, Ø 30 mm, 450 g, 26,5 cm
40-230-45 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 30 mm, 450 g, 26,5 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 30 mm, 450 g, 26,5 cm
40-230-90	Hammer mit Kunststoffgriff, Ø 45 mm, 900 g, 26,5 cm	Mallet with plastic handle, Ø 45 mm, 900 g, 26,5 cm
40-230-90 P	Hammer mit PPMG Handgriff, Ø 50 mm, 900 g, 26,5 cm	Mallet with PPMG handle, Ø 50 mm, 900 g, 26,5 cm
40-230-90 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 50 mm, 900 g, 26,5 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 50 mm, 900 g, 26,5 cm
40-231-48	Hammer mit Kunststoffgriff, Ø 30 mm, 380 g, 24 cm	Mallet with plastic handle, Ø 30 mm, 380 g, 24 cm
40-232-37	Hammer mit Kunststoffgriff, Ø 37 mm, 240 g, 24 cm, mit Backen aus Kunststoff	Mallet with plastic handle, Ø 37 mm, 240 g, 24 cm with discs made of plastic
40-232-42	Ersatzbacken, Paar, für 40-232-37	Plastic Spare discs, pair for 40-232-37
40-234-35	Hammer mit AO Kunststoffgriff, Ø 30 mm, 180 g, 24 cm	Mallet with AO plastic handle, Ø 30 mm, 180 g, 24 cm
40-234-35 P	Hammer mit ERGO PPMG Handgriff, Ø 30 mm, 180 g, 24 cm	Mallet with ERGO PPMG handle, Ø 30 mm, 180 g, 24 cm
40-234-35 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 30 mm, 180 g, 24 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 30 mm, 180 g, 24 cm
40-234-50	Hammer mit AO Kunststoffgriff, Ø 35 mm, 300 g, 24 cm	Mallet with AO plastic handle, Ø 35 mm, 300 g, 24 cm
40-234-50 P	Hammer mit ERGO PPMG Handgriff, Ø 35 mm, 300 g, 24 cm	Mallet with ERGO PPMG handle, Ø 35 mm, 300 g, 24 cm
40-234-50 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 35 mm, 300 g, 24 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 35 mm, 300 g, 24 cm
40-234-70	Hammer mit AO Kunststoffgriff, Ø 40 mm, 350 g, 24 cm	Mallet with AO plastic handle, Ø 40 mm, 350 g, 24 cm
40-234-70 P	Hammer mit ERGO PPMG Handgriff, Ø 40 mm, 350 g, 24 cm	Mallet with ERGO PPMG handle, Ø 40 mm, 350 g, 24 cm
40-234-70 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 40 mm, 350 g, 24 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 40 mm, 350 g, 24 cm
40-234-80 S	Hammer mit ERGO SILIKON Handgriff XL, Ø 45 mm, 600 g, 26,5 cm	Mallet with ERGO SILICONE handle XL, Ø 45 mm, 600 g, 26,5 cm
40-236-23	Hammer mit Hakengriff, 260 g, 23 cm	Mallet with Hook handle, 260 g, 23 cm
42-506-21	Küntscher Vorschläger 21 cm	Kuntscher Nail driver 21 cm

42-506-22	Küntscher Vorschläger mit Schlitz	Küntscher slotted nail driver
42-507-01	Pfau Hautschutzplatte	Pfau Tissue protector
42-507-21	Küntscher Fertigschläger, Ø 10 mm, 21 cm für Nägel mit Ø 6-8mm	Kuntscher Nail impactor, Ø 10mm, 21 cm for Nails with Ø 6-8mm
42-508-21	Küntscher Fertigschläger, Ø 16 mm, 21 cm für Nägel mit Ø 9-12mm	Kuntscher Nail impactor, Ø 16mm, 21 cm for Nails with Ø 9-12mm
42-509-21	Küntscher Fertigschläger, Ø 20 mm, 21 cm für Nägel mit Ø 12-17mm	Kuntscher Nail impactor, Ø 20mm, 21 cm for Nails with Ø 12-17mm
42-510-02	Küntscher Ein-/Ausschlaginstrument 2,4mm	Kuntscher Driver/extractor 2,4 mm
42-510-03	Küntscher Ein-/Ausschlaginstrument 3,2mm	Kuntscher Driver/extractor 3,2 mm
42-510-05	Küntscher Ein-/Ausschlaginstrument 4,8mm	Kuntscher Driver/extractor 4,8 mm
42-510-06	Küntscher Ein-/Ausschlaginstrument 6,4mm	Kuntscher Driver/extractor 6,4 mm
42-900-03	Hammer mit austauschbaren Backen	Mallet with exchangeable discs
42-900-04	Ersatzbacken, Nylon für Hammer 42-900-03	Spare discs, Nylon for mallet 42-900-03
42-900-05	Ersatzbacken, Stahl für Hammer 42-900-03	Spare discs, Steel for mallet 42-900-03
43-806-14	DHS Einschlagbolzen	DHS Impactor
43-806-18	DHS Zentrierhülse für Gewindeschneider	DHS Guide sleeve for tap
43-806-19	DHS Zentrierhülse für Schlüssel	DHS Guide sleeve for wrench
43-806-20	DHS Verbindungsschraube, kurz	DHS Coupling screw, short
43-806-21	DHS Führungsschaft	DHS Guide shaft
43-806-22	DHS Verbindungsschraube, lang	DHS Coupling screw, long
43-905-01	Epiphysenklammer Hebel, 19 cm	Epiphysia pin Extractor, 19 cm
43-905-02	Epiphysenklammer Stößel, 15,5 cm	Epiphysia pin driver, 15,5 cm
43-905-03	Epiphysenklammer Halter, 16 cm	Epiphysia pin inserter, 16 cm
49-550-99	Hammer für Knorpelstößel, Ø 30 mm, 242 g 24 cm, Backe aus POM Kunststoff mitschwarzem Aluminium Handgriff	Mallet for Chondro picks, Ø 30 mm, 242 g 24 cm, disc made of POM plastic with black aluminium handle